



47436089



Steckdose SCHUKO

Nennspannung	250 V AC	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Nennstrom	16 A		
Bauart	nach DIN 49440	- mit Steckklemmen	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	4,24 € / St.	47436089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,07 € / St.	47436086



47236089



Steckdose SCHUKO - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Nennstrom	16 A		
Bauart	nach DIN 49440	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,28 € / St.	47236089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	6,98 € / St.	47236086



41436089



Steckdose SCHUKO - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	Bauart	nach DIN 49440
Nennstrom	16 A	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Einbautiefe	32 mm		

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	4,24 € / St.	41436089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,07 € / St.	41436086



41236089



Steckdose SCHUKO - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Nennstrom	16 A		
Einbautiefe	32 mm	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440		

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,28 € / St.	41236089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	6,98 € / St.	41236086

Steckdose SCHUKO 45°

Nennspannung	250 V AC	- für diagonales Einstecken
Nennstrom	16 A	- mit Steckklemmen
Bauart	nach DIN 49440	- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	5,98 € / St.	47276089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	13,83 € / St.	47276086



47276089



Steckdose SCHUKO - Beschriftungsfeld

Nennspannung	250 V AC	- mit Steckklemmen
Nennstrom	16 A	- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
Bauart	nach DIN 49440	
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,84 € / St.	47506089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	7,64 € / St.	47506086



47506089



Steckdose SCHUKO - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Nennstrom	16 A		
Bauart	nach DIN 49440		
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1	- mit Steckklemmen	
		- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	8,79 € / St.	47496089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	9,54 € / St.	47496086



47496089



Steckdose SCHUKO - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen


Nennspannung	250 V AC	Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Nennstrom	16 A		
Einbautiefe	32 mm	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440		
		- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	8,79 € / St.	41496089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	9,54 € / St.	41496086



41496089





41096089



Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
Frequenz	50/60 Hz	- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet
Nennstrom	16 A	- weißes LED-Licht
Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA	- lange Lebensdauer der LED
Ausschaltelligkeit	≈ 4 lx	- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd	- Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz. Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.
Einschaltelligkeit	≈ 2 lx	
Bauart	nach DIN 49440	
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	

Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm²

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	46,11 € / St.	41096089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	46,73 € / St.	41096086



41106089



Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	Einbautiefe: 32 mm
Nennstrom	16 A	
Bauart	nach DIN 49440	- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	20,64 € / St.	41106089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	25,19 € / St.	41106086



47296089



Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	Für die Montage in	nach DIN 49073-1
Nennstrom	16 A	Einbaudose 1fach	
Aufbauhöhe	22 mm	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440		

- mit Steckklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	13,49 € / St.	47296089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	16,50 € / St.	47296086



47206089



Kombination Steckdosen SCHUKO 2fach mit Rahmen


Nennspannung	250 V AC	- ohne Spreizkrallen
Nennstrom	16 A	- für Schraubbefestigung
Bauart	nach DIN 49440	- 2 x 1fach, durchverdrahtet
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- mit Steckklemmen
		- Zur Installation in Kabelkanal-Einbaudosen und in handelsübliche 2fach Hohlwand Dosen, sowie in 2fach UP-Dosen.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	5	B01	14,05 € / St.	47206089
anthrazit samt, lackiert	5	B03	26,79 € / St.	47206086

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel

Nennspannung	250 V AC	- mit zufallendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- mit Aufdruck
Bauart	nach DIN 49440	- mit Spreizkrallen
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- mit Steckklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	9,35 € / St.	47516069
anthrazit samt, lackiert	10	B03	10,07 € / St.	47516066



47516069



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	- mit zufallendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- mit Aufdruck
Bauart	nach DIN 49440	- mit Spreizkrallen
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- mit Steckklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	11,01 € / St.	47516079
anthrazit samt, lackiert	10	B03	12,03 € / St.	47516076



47516079



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	- mit selbstschließendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- mit Aufdruck
Bauart	nach DIN 49440	- mit Spreizkrallen
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- mit Steckklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	11,31 € / St.	47516089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	14,39 € / St.	47516086



47516089



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz - in 45°-Stufen variable Einbaulage

Nennspannung	250 V AC	- mit zufallendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- mit Aufdruck
Bauart	nach DIN 49440	- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- mit Spreizkrallen
		- mit Steckklemmen
		- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	11,01 € / St.	47446089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	12,03 € / St.	47446086



47446089





47466089



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz - in 45°-Stufen variable Einbaulage

Nennspannung	250 V AC	- mit zufallendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- mit Aufdruck
Bauart	nach DIN 49440	- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- mit Spreizkrallen

- mit Steckklemmen
- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	13,35 € / St.	47466089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	16,06 € / St.	47466086



47526089




Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Nennstrom	16 A	Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte
Bauart	nach DIN 49440	Unterputzinstallation IP44 geeignet.
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	

- mit selbstschließendem Klappdeckel
- mit Aufdruck
- mit Spreizkrallen
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	13,65 € / St.	47526089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	16,73 € / St.	47526086




47436012



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO

Nennspannung	250 V AC	- mit Steckklemmen
Nennstrom	16 A	- Einsatz farblich gekennzeichnet.
Bauart	nach DIN 49440	
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot samt	10	B03	8,76 € / St.	47436012
grün samt	10	B03	8,76 € / St.	47436013
orange samt	10	B03	8,76 € / St.	47436014



41436012



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO - Schraub-Liftklemmen


Nennspannung	250 V AC	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Nennstrom	16 A		
Einbautiefe	32 mm		
Bauart	nach DIN 49440	- Einsatz farblich gekennzeichnet.	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot samt	10	B03	8,76 € / St.	41436012
grün samt	10	B03	8,76 € / St.	41436013
orange samt	10	B03	8,76 € / St.	41436014

Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO mit Aufdruck

Nennspannung	250 V AC	- mit Steckklemmen
Nennstrom	16 A	- Einsatz farblich gekennzeichnet. Beschriftungsfeldhöhe
Bauart	nach DIN 49440	für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	Aufdruck "EDV" in schwarz	10	B01	6,84 € / St.	47436009
polarweiß samt	Aufdruck "EDV" in rot	10	B01	6,84 € / St.	47436079
polarweiß samt	Aufdruck "SV" in grün	10	B01	6,84 € / St.	47436039
polarweiß samt	Aufdruck "ZSV" in orange	10	B01	6,84 € / St.	47436049




47436009



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO mit Aufdruck

Nennspannung	250 V AC	- mit Steckklemmen
Nennstrom	16 A	- Einsatz farblich gekennzeichnet. Beschriftungsfeldhöhe
Bauart	nach DIN 49440	für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot samt	Aufdruck "EDV"	10	B03	9,45 € / St.	47436022
grün samt	Aufdruck "SV"	10	B03	9,45 € / St.	47436003
orange samt	Aufdruck "ZSV"	10	B03	9,45 € / St.	47436007




47436022



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO - Beschriftungsfeld

Nennspannung	250 V AC	- mit Steckklemmen
Nennstrom	16 A	- Einsatz farblich gekennzeichnet. Beschriftungsfeldhöhe
Bauart	nach DIN 49440	für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot samt	10	B03	11,21 € / St.	47506002
grün samt	10	B03	11,21 € / St.	47506003
orange samt	10	B03	11,21 € / St.	47506007




47506002



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO mit Aufdruck - Beschriftungsfeld


Nennspannung	250 V AC	- mit Steckklemmen
Nennstrom	16 A	- Einsatz farblich gekennzeichnet.
Bauart	nach DIN 49440	- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot samt	Aufdruck "EDV"	10	B03	11,99 € / St.	47506015
grün samt	Aufdruck "SV"	10	B03	11,99 € / St.	47506013
orange samt	Aufdruck "ZSV"	10	B03	11,99 € / St.	47506014



47506015





41106015



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED und Aufdruck - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Nennstrom	16 A		
Bauart	nach DIN 49440		
Ausführung SV, ZSV	nach VDE 0100-710		

- Einsatz farblich gekennzeichnet.
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot samt	Aufdruck "EDV"	10	B03	25,82 € / St.	41106015
grün samt	Aufdruck "SV"	10	B03	25,82 € / St.	41106013
orange samt	Aufdruck "ZSV"	10	B03	25,82 € / St.	41106014




47516059



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Aufdruck

Nennspannung	250 V AC	- mit zufallendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- mit Spreizkrallen
Bauart	nach DIN 49440	- mit Steckklemmen
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	Aufdruck "EDV" in rot	10	B03	9,58 € / St.	47516059
polarweiß samt	Aufdruck "SV" in grün	10	B03	9,58 € / St.	47516039
polarweiß samt	Aufdruck "ZSV" in orange	10	B03	9,58 € / St.	47516049



47526059



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Aufdruck - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	- mit selbstschließendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- mit Spreizkrallen
Bauart	nach DIN 49440	- mit Steckklemmen
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	Aufdruck "EDV" in rot	10	B03	13,65 € / St.	47526059
polarweiß samt	Aufdruck "SV" in grün	10	B03	13,65 € / St.	47526039
polarweiß samt	Aufdruck "ZSV" in orange	10	B03	13,65 € / St.	47526049

Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz - Beschriftungsfeld - Schraubklemmen

Nennspannung	250 V AC	Überspannungsschutz	nach EN 61643 und VDE
Frequenz	50/60 Hz		0675-6-11
Nennstrom	16 A		
Einbautiefe	32 mm		
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- mit Aufdruck	
Bauart	nach DIN 49440	- mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler	
		- mit akustischer Fehlermeldung	
		- mit Schraubklemmen	
		- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.	



41086089

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	153,38 € / St.	41086089
anthrazit samt, lackiert	1	B04	154,47 € / St.	41086086
rot samt	1	B04	157,94 € / St.	41086062

Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	Bauart	nach DIN 49440
Frequenz	50/60 Hz	Geprüft	nach VDE 0664 (EN 61008)
Nennstrom	16 A		
Bemessungs-Fehlerstrom	30 mA	zum Schutz von eingesteckten und nachgeschalteten	
Auslösezeit	≤ 30 ms	Verbrauchern	
Stoßstromfestigkeit	250 A (8/20) µs	- erhöhter Berührungsschutz	
Kurzschlussfestigkeit (bei	3 kA	- Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme	
Vorsicherung 20 AgL)		- mit Steckklemmen	
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1		



47086089

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B02	147,45 € / St.	47086089
anthrazit samt, lackiert	1	B02	151,20 € / St.	47086086



Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter

- Achtung! Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	1	B02	3,43 € / St.	14931909



14931909



6167036089



Steckdose ohne Schutzkontakt

Nennspannung	250 V AC	- 2-polig
Nennstrom	16 A	- ohne Spreizkrallen
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	- für Schraubbefestigung - mit Steckklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	4,64 € / St.	6167036089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	6,37 € / St.	6167036086



6167336089



Steckdose ohne Schutzkontakt - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	- 2-polig
Nennstrom	16 A	- ohne Spreizkrallen
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	- für Schraubbefestigung - mit Steckklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,69 € / St.	6167336089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	8,43 € / St.	6167336086



6161036089



Steckdose ohne Schutzkontakt - Schraubklemmen

Nennspannung	250 V AC	- 2-polig
Nennstrom	16 A	- mit Spreizkrallen
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	- mit Schraubklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	4,64 € / St.	6161036089



6768766089



Steckdose mit Schutzkontaktstift - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	- 2-polig + Erde
Nennstrom	16 A	- mit Steckklemmen
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	7,71 € / St.	6768766089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	8,36 € / St.	6768766086

Steckdose mit Schutzkontaktstift - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	- 2-polig + Erde
Nennstrom	16 A	- mit Schraub-Liftklemmen
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	7,71 € / St.	6765766089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	8,36 € / St.	6765766086



6765766089



Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
Frequenz	50/60 Hz	- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet
Nennstrom	16 A	- lange Lebensdauer der LED
Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA	- weißes LED-Licht
Ausschalthelligkeit	≈ 4 lx	- 2-polig + Erde
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd	- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
Einschalthelligkeit	≈ 2 lx	- mit Spreizkrallen
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	- mit Schraub-Liftklemmen
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm ²		- Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz. Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.



6765106089



Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	47,50 € / St.	6765106089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	50,33 € / St.	6765106086

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll- LED - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen


Nennspannung	250 V AC	- 2-polig + Erde
Nennstrom	16 A	- mit Schraub-Liftklemmen
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	19,75 € / St.	6765096089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	23,85 € / St.	6765096086



6765096089





6768776089



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	- mit zufallendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- mit Aufdruck
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	- 2-polig + Erde - mit Steckklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	14,05 € / St.	6768776089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	14,26 € / St.	6768776086



6765836089



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	- mit zufallendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- mit Aufdruck
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	- 2-polig + Erde - mit Schraub-Liftklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	14,05 € / St.	6765836089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	14,26 € / St.	6765836086



6768766012



Steckdose mit Schutzkontaktstift - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Nennstrom	16 A		
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1	- 2-polig + Erde - mit Steckklemmen	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot samt	10	B03	11,78 € / St.	6768766012
grün samt	10	B03	11,78 € / St.	6768766013
orange samt	10	B03	11,78 € / St.	6768766014



6765766012



Steckdose mit Schutzkontaktstift - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Nennstrom	16 A		
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1	- 2-polig + Erde - mit Schraub-Liftklemmen	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot samt	10	B03	11,78 € / St.	6765766012
grün samt	10	B03	11,78 € / St.	6765766013
orange samt	10	B03	11,78 € / St.	6765766014

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll- LED - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung 250 V AC - 2-polig + Erde
 Nennstrom 16 A - mit Schraub-Liftklemmen
 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot samt	10	B03	23,85 € / St.	6765096015
grün samt	10	B03	23,85 € / St.	6765096013
orange samt	10	B03	23,85 € / St.	6765096014



6765096015



British Standard - Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt, abschaltbar - erhöhter Berührungsschutz - Schraubklemmen

Nennspannung 250 V AC - 2-polig + Erde
 Nennstrom 13 A - ohne Spreizkrallen
 - für Schraubbefestigung
 - mit Schraubklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	27,15 € / St.	53420219
anthrazit matt	10	B03	28,20 € / St.	53420216



British Standard - Zentralstück für Steckdosen, abschaltbar

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,49 € / St.	3313076089
anthrazit samt	10	B03	11,51 € / St.	3313076086

NEMA - Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA 5-15 R - Schraubklemmen

Nennspannung 125 V AC - 2-polig + Erde
 Nennstrom 15 A - ohne Spreizkrallen
 - für Schraubbefestigung
 - mit Schraubklemmen
 - Nicht UL-zertifiziert.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	31,79 € / St.	41666089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	34,89 € / St.	41666086



41666089



NEMA - Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA 5-20 R - Schraubklemmen

Nennspannung 125 V AC - 2-polig + Erde
 Nennstrom 20 A - ohne Spreizkrallen
 - für Schraubbefestigung
 - mit Schraubklemmen
 - Nicht UL-zertifiziert.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	35,18 € / St.	41686089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	38,38 € / St.	41686086



41686089





Wippe

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	2,46 € / St.	16206089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	2,89 € / St.	16206086

16206089



Wippe mit Aufdruck Symbol für Licht

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,35 € / St.	16206049
anthrazit samt, lackiert	10	B03	3,76 € / St.	16206046

16206049



Wippe mit Aufdruck Symbol für Klingel

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,35 € / St.	16206059
anthrazit samt, lackiert	10	B03	3,76 € / St.	16206056

16206059



Wippe mit Aufdruck Symbol für Türöffner

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,35 € / St.	16206069
anthrazit samt, lackiert	10	B03	3,76 € / St.	16206066

16206069

Wippe - Beschriftungsfeld

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	4,96 € / St.	16266089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,22 € / St.	16266086



16266089

Wippe - Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
- Linse in orange und klar.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,32 € / St.	16216089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	3,76 € / St.	16216086



16216089

Wippe mit Aufdruck Symbol für Licht - Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
- Linse in orange und klar.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	4,32 € / St.	16216079
anthrazit samt, lackiert	10	B03	4,70 € / St.	16216076



16216079

Wippe - Linse - Beschriftungsfeld

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
- Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
- Linse in orange und klar.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	5,81 € / St.	16286089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	6,08 € / St.	16286086



16286089

Wippe mit Aufdruck Symbol für Klingel - Linse - Beschriftungsfeld

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
- Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
- Linse in orange und klar.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,66 € / St.	16286079
anthrazit samt, lackiert	10	B03	7,03 € / St.	16286076



16286079



16966089

Wippe - Linse - großes Beschriftungsfeld

Beschriftungsfeld (B x H) 54,8/42,8 mm

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
- Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Bänder 18 mm ausgelegt.
- Linse in orange und klar.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	5,81 € / St.	16966089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	6,08 € / St.	16966086



16286079

Wippe mit Aufdruck Symbol für Klingel - Linse - großes Beschriftungsfeld

Beschriftungsfeld (B x H): ≈ 54,8 x 42,8mm

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
- Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
- Linse in orange und klar.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,66 € / St.	16286079
anthrazit samt, lackiert	10	B03	7,03 € / St.	16286076



16226089

Wippe für mehrpolige Schalter - Aufdruck "0"

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,35 € / St.	16226089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	3,76 € / St.	16226086



16246089

Wippe für mehrpolige Schalter - Aufdruck "0" - orange Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 1fach
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	4,32 € / St.	16246089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	4,61 € / St.	16246086

Wippe 2fach

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 2fach und Gruppentaster 2fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	4,70 € / St.	16236089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,01 € / St.	16236086



16236089

Wippe 2fach - Linse

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 2fach und Gruppentaster 2fach
- Beleuchtung nur durch 1 Glimmaggregat möglich. Linse in orange und klar.


Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,49 € / St.	16276089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	6,74 € / St.	16276086



16276089

Zentralstück für Zugschalter/-taster

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	4,12 € / St.	11466089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,91 € / St.	11466086



11466089

Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster


diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 70 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für zentrale Schließanlagen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B04	6,86 € / St.	15076089
anthrazit samt, lackiert	10	B04	9,16 € / St.	15076086



15076089



16326089

Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr - mit Zeitskala 15 min


Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	5,83 € / St.	16326089
anthrazit samt, lackiert	1	B04	8,62 € / St.	16326086



16336089

Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr - mit Zeitskala 120min

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	5,83 € / St.	16336089
anthrazit samt, lackiert	1	B04	8,62 € / St.	16336086



16746089

Zentralstück für Zeitrelais-Einsatz - Druckknopf mit klarer Linse

Achsmaß Ø 4 mm mit Aufdruck

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B04	5,70 € / St.	16746089
anthrazit samt, lackiert	10	B04	8,43 € / St.	16746086

Taste für Schalter/Dimmer 1fach

Betriebsspannung über Einsatz - mit Zweiflächenbedienung
- niedriger Eigenenergiebedarf

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	13,37 € / St.	85141129
anthrazit samt, lackiert	1	B04	14,16 € / St.	85141126



85141129



IP20

Taste für Schalter/Dimmer 2fach

Betriebsspannung über Einsatz - mit Zweiflächenbedienung pro Serie
- niedriger Eigenenergiebedarf

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	19,08 € / St.	85142129
anthrazit samt, lackiert	1	B04	20,23 € / St.	85142126



85142129



IP20

IR Bewegungsmelder Komfort - Nennmontagehöhe 1,1 m

Nachlaufzeit, einstellbar ≈ 10 s/30 min - Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
- niedriger Eigenenergiebedarf

- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
- mit Tastensperre

Nennmontagehöhe	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
1,1 m	polarweiß samt	1	B04	111,81 € / St.	85341229
1,1 m	anthrazit samt, lackiert	1	B04	115,67 € / St.	85341226



85341229





85342229



IR Bewegungsmelder Komfort - Nennmontagehöhe 2,2 m

- Nachlaufzeit, einstellbar ≈ 10 s/30 min
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
 - mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
 - mit Taste für Ein/Aus/Automatik
 - Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
 - niedriger Eigenenergiebedarf
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
- mit Tastensperre

Nennmontagehöhe	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
2,2 m	polarweiß samt	1	B04	111,81 € / St.	85342229
2,2 m	anthrazit samt, lackiert	1	B04	115,67 € / St.	85342226



85341129



Bewegungsmelder - Nennmontagehöhe 1,1 m

- Nachlaufzeit ≈ 180 s
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
 - mit Tastensperre
 - Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
 - mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
 - mit Taste für Ein/Aus/Automatik
 - niedriger Eigenenergiebedarf

Nennmontagehöhe	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
1,1 m	polarweiß samt	1	B04	68,34 € / St.	85341129
1,1 m	anthrazit samt, lackiert	1	B04	72,19 € / St.	85341126



85342129




Bewegungsmelder - Nennmontagehöhe 2,2 m

- Nachlaufzeit ≈ 180 s
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
 - mit Tastensperre
 - Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
 - mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
 - mit Taste für Ein/Aus/Automatik
 - niedriger Eigenenergiebedarf

Nennmontagehöhe	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
2,2 m	polarweiß samt	1	B04	68,34 € / St.	85342129
2,2 m	anthrazit samt, lackiert	1	B04	72,19 € / St.	85342126

Jalousie-Taste

Nachlaufzeit, einstellbar	0/500 s	- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position
Jalousie-Laufzeit	2 min	- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms	- niedriger Eigenenergiebedarf
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0,6 s	- mit Aufdruck Symbol Pfeile



85241129

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	73,33 € / St.	85241129
anthrazit samt, lackiert	1	B04	77,19 € / St.	85241126



IP20

Jalousie-Schaltuhr - Display

minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms	- niedriger Eigenenergiebedarf
Laufzeit	2 min	- 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0,6 s	- LC-Display leuchtet während der Bedienung
Gangreserve	≈ 24 h	- Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display
Astrozeitverschiebung	± 2 h	- LC-Display-Kontrast einstellbar
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab	20	- mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
Zufallsgenerator	± 15 min	- mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)		- Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar
- mit Tastensperre		- Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)		- Steuerung über Gerätetasten und programmierte Schaltzeiten.



85741129



IP20

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	91,91 € / St.	85741129
anthrazit samt, lackiert	1	B04	95,76 € / St.	85741126



11376089

Zentralstück für Drehdimmer - Regulierknopf

Achsmaß Ø

4 mm

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B04	4,76 € / St.	11376089
anthrazit samt, lackiert	10	B04	9,60 € / St.	11376086

Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 2fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,49 € / St.	16256089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	6,74 € / St.	16256086



16256089

Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile

- auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 2fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,49 € / St.	16446089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	6,74 € / St.	16446086



16446089

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie- Drehschalter

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - mit Aufdruck
Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B01	5,17 € / St.	10806089
anthrazit samt, lackiert	1	B03	7,98 € / St.	10806086



10806089

Zentralstück mit Schloss und Tastrastfunktion für Jalousie-Schalter - Schlüssel in 0-Stellung abziehbar

- mit Aufdruck
- mit 2 Schlüsseln

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B01	39,93 € / St.	10816089
anthrazit samt, lackiert	1	B03	41,53 € / St.	10816086



10816089



Zentralstück mit Schloss und Tastrastfunktion für Jalousie-Schalter - Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar

- mit Aufdruck
- mit 2 Schlüsseln



10826089

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B01	39,93 € / St.	10826089
anthrazit samt, lackiert	1	B03	41,53 € / St.	10826086



Zentralstück mit Schloss und Tastfunktion für Jalousie-Schalter - Schlüssel in 0-Stellung abziehbar

- mit Aufdruck
- mit 2 Schlüsseln



10836089

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B01	39,93 € / St.	10836089
anthrazit samt, lackiert	1	B03	41,53 € / St.	10836086



Zentralstück für Jalousie- Schlüsselschalter/Schlüsseltaster

Diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 70 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- mit Aufdruck
- für zentrale Schließanlagen



15066089

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B04	6,86 € / St.	15066089
anthrazit samt, lackiert	10	B04	9,16 € / St.	15066086

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück - zeitgesteuert

Nennspannung 230 V AC - für Raum- und Fußbodenheizungen
 Frequenz 50 Hz - bei Fußbodenheizung Regelung mittels Raum- und/oder
 Leistungsaufnahme ≈ 1,2 W Fußbodentemperatur möglich
 Gangreserve Lithiumzelle ≈ 10 - für Heiz- oder Kühlbetrieb
 [Jahre] - mit selbstlernender Heizkurve

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	211,90 € / St.	20446089
anthrazit samt, lackiert	1	B04	216,26 € / St.	20446086



20446089



Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung - Wippschalter - externer Temperaturfühler

Nennspannung 250 V AC
 Frequenz 50/60 Hz

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	151,88 € / St.	20346089
anthrazit samt, lackiert	1	B04	155,05 € / St.	20346086



20346089



Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück

Nennspannung 250 V AC - für Heiz- oder Kühlbetrieb
 Frequenz 50/60 Hz

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	74,24 € / St.	20266089
anthrazit samt, lackiert	1	B04	77,44 € / St.	20266086



20266089



Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück - Wippschalter

Nennspannung 250 V AC
 Frequenz 50/60 Hz

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	73,12 € / St.	20306089
anthrazit samt, lackiert	1	B04	76,31 € / St.	20306086



20306089






20316089



Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück, 24 V AC/DC - Wippschalter

Nennspannung 24 V DC
Frequenz 50/60 Hz

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	81,81 € / St.	20316089
anthrazit samt, lackiert	1	B04	85,02 € / St.	20316086



75940489

Zentralplatte für Sensor-Einsatz

- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Beschriftungsfeld nicht verwendbar.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	1	B04	3,80 € / St.	75940489



16216069


Wippe mit Aufdruck "Heizung Notschalter" - orange Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Nicht geeignet für Heizungsanlagen > 50 kW.

- für Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- Oder durch Glasscheibe geschützten Heizungs-Notschalter aus den Programmen Arsys, wg Up IP44, Aquatec IP44 verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	4,32 € / St.	16216069



10846089

Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, ohne 0-Stellung


diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Technische Ausführung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
ohne 0-Stellung: 2-1-3	polarweiß samt	1	B01	5,17 € / St.	10846089
ohne 0-Stellung: 2-1-3	anthrazit samt, lackiert	1	B03	7,98 € / St.	10846086

Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, mit 0-Stellung

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Technische Ausführung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
mit 0-Stellung: 0-1-2-3	polarweiß samt	1	B01	5,17 € / St.	10966089
mit 0-Stellung: 0-1-2-3	anthrazit samt, lackiert	1	B03	7,98 € / St.	10966086




10966089

Zentralstück für Drehzahlsteller - Regulierknopf

Achsmaß Ø 4 mm diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- mit Aufdruck Symbol Schweiß

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B04	5,70 € / St.	11376079
anthrazit samt, lackiert	10	B04	8,43 € / St.	11376076



11376079

Hinweise auf passende Fremdhersteller-Artikel siehe Kapitel
Kommunikations-/Multimediaetechnik



10336089

Zentralstück mit TAE-Ausschnitt

- auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,85 € / St.	10336089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,64 € / St.	10336086



6810336089

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt

- auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,85 € / St.	6810336089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,64 € / St.	6810336086



14076089

Zentralplatte für UAE Steckdose

- für 1fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6_A iso
- mit 45° Schrägauslass

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,85 € / St.	14076089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,64 € / St.	14076086



14096089

Zentralplatte für UAE Steckdose 2fach

- für 2fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6_A iso
- mit 45° Schrägauslass

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,85 € / St.	14096089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,64 € / St.	14096086

Zentralstück mit Staubschutzschieber - Beschriftungsfeld

- Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,59 € / St.	11706089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	9,07 € / St.	11706086



11706089

Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern - Beschriftungsfeld

- Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	7,48 € / St.	11816089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	10,29 € / St.	11816086



11816089

Zentralplatte für 3 MINI-COM Module

- mit 30° Schrägauslass
- für Mini-Com Lichtwellenleiter-Module
- für Mini-Com Jacks Kat.3, Kat.5e, Kat.6, Kat.6 10Gig
- Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
- für Mini-Com Blindmodule 1fach
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	13,03 € / St.	14271909



14271909

Zentralplatte für Reichle&De-Massari Einzelmodule

- mit 30° Schrägauslass
- für LWL-Module
- für Anschlussmodule RJ45 Kat.5e und Kat.6
- Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	13,03 € / St.	14721909



14721909

Zentralplatte für Reichle&De-Massari Doppelmodul

- mit 30° Schrägauslass
- für LWL-Module
- für Anschlussmodule RJ45 Kat.5e und Kat.6
- Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	14,73 € / St.	14611909



14611909



14631909

Zentralplatte 2fach für AMP Jacks


Rastmaß (B x H): $\approx 14,7 \times 20,7$ mm

mit 30° Schrägauslass
für AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks

für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect Kat.3, Kat.5,
Beschriftungsfeld einrastbar
Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des
Programms zu verwenden.

- Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	14,73 € / St.	14631909



14641909

Zentralplatte 2fach für Krone Jacks

Rastmaß (B x H)

14,7/19,4 mm

mit 30° Schrägauslass

für Krone LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks
für 3M LWL-Kupplungen Volition
für Krone Modular Jacks Kat.5, Kat.5e und Kat.6
Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des
Programms zu verwenden.

- mit 30° Schrägauslass
- für Krone LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks
- für 3M LWL-Kupplungen Volition
- für Krone Modular Jacks Kat.5, Kat.5e und Kat.6
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des
Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	14,73 € / St.	14641909



14921909

Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST

- mit 30° Schrägauslass
- für 2 LWL-Kupplungen

- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des
Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	13,03 € / St.	14921909



14801909

Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC

- mit 30° Schrägauslass
- für 1 oder 2 LWL-Kupplungen
- 1 Öffnung ausbrechbar

- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des
Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	13,03 € / St.	14801909



12036089

Zentralstück für Antennen-Steckdose 2-/3Loch

- mit ausbrechbarem SAT-Eingang

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,85 € / St.	12036089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,64 € / St.	12036086

Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch (Ankaro)

- mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen)
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	2,92 € / St.	14841909



14841909

Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch (Hirschmann)

- mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen)
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	2,92 € / St.	14831909




14831909

Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 18,8 mm

- Schraubenabstand 36 mm
- mit Ausschnitt Ø 18,8 mm
 - Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
 - Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	6,39 € / St.	14311909




14311909

Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm

- Schraubenabstand 36 mm
Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1
- mit Ausschnitt Ø 22,5 mm
 - Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
 - Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	6,39 € / St.	14321909
gelb glänzend	10	B01	11,81 € / St.	143207



14321909

Zwischenring für Zentralplatte

- Beschriftungsfeld einrastbar

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	1,03 € / St.	11096089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	1,44 € / St.	11096086



11096089



Beschriftungsfeld für Zwischenring

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
weiß glänzend	10	B01	2,32 € / St.	19050002
polarweiß glänzend	10	B01	2,32 € / St.	19050069

19050002



Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm

- Für Zentralstück nach DIN 49075
- für Fremdhersteller-Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm
 - Achtung! Nicht für Berker Zentralplatten geeignet.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	1,03 € / St.	11096079
anthrazit samt, lackiert	10	B03	1,44 € / St.	11096076

11096079




Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose

- 1 Öffnung ausbrechbar

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,85 € / St.	11966089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,64 € / St.	11966086

11966089



Zentralplatte für XLR Steckverbinder D-Serie

- Ausschnitt Ø 23,6 mm
Schraubenabstand 19/24 mm (waagrecht/senkrecht)
- Speakon und Klinkensteckverbinder
 - Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
 - Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	6,43 € / St.	14121909

14121909

VGA Steckdose mit Doppelbuchse

Frequenzbereich Video max. 160 MHz - S-VGA kompatibel
 Auflösung max. 1280 x 1024 px - mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	40,84 € / St.	3315406089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	42,59 € / St.	3315406086



3315406089



VGA Steckdose - rückseitig mit Schraub-Liftklemmen

Frequenzbereich Video max. 160 MHz mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse
 Auflösung max. 1280 x 1024 px
 Leiterquerschnitt max. 1,5 mm²
 - S-VGA kompatibel
 - mit Schraub-Liftklemmen für Anschluss an 15-adriges VGA-Kabel

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	40,84 € / St.	3315416089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	42,59 € / St.	3315416086




3315416089



3 x Cinch/S-Video Steckdose

Frequenzbereich Audio 20 Hz/20 kHz - vergoldete Kontakte
 Frequenzbereich Video max. 160 MHz - 2 Cinch Doppelbuchsen für Audioanschluss (rot, weiß)
 - S-Video Doppelbuchse
 - 1 Cinch Doppelbuchse für Videoanschluss (gelb)

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	81,59 € / St.	3315326089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	83,34 € / St.	3315326086




3315326089



High Definition Steckdose - rückseitig mit gerader Buchse


Übertragungsrate max. 8,16 Gbit/s - vergoldete Kontakte
 Auflösung max. 1920 x 1080 px - mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep Color)

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	93,23 € / St.	3315426089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	94,99 € / St.	3315426086



3315426089





3315436089




High Definition Steckdose - rückseitig mit 90° angewinkelter Buchse

Übertragungsrate max. 8,16 Gbit/s
 Auflösung max. 1920 x 1080 px

- vergoldete Kontakte
- mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep Color)

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	93,23 € / St.	3315436089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	94,99 € / St.	3315436086



3315396089




USB/3,5 mm Audio Steckdose

Übertragungsrate USB max. 480 Mbit/s
 Frequenzbereich Audio 20 Hz/20 kHz

- USB Doppelbuchse Typ A, USB 2.0 fähig
- Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	53,64 € / St.	3315396089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	55,40 € / St.	3315396086




28806089

Unterhaltungselektronik - Radio Touch - Lautsprecher

Frequenz 50/60 Hz
 Frequenzbereich 87,5/108 MHz
 (Radioempfang)
 Abmessungen Display (B x H) 35/28 mm
 Einbautiefe 33 mm
 Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm²

- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- mit einem Lautsprecher
- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- externer Audioeingang, z. B. für MP3-Player oder Dockingstation
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
1	B02	151,50 € / St.	28806089
1	B02	166,19 € / St.	28806086



28846089

Unterhaltungselektronik - Radio Touch

Betriebsspannung 230 V AC
 Frequenz 50/60 Hz
 Frequenzbereich 87,5/108 MHz
 (Radioempfang)
 Abmessungen Display (B x H) 35/28 mm
 Leiterquerschnitt max. 2,5 mm²
 Einbautiefe 33 mm


- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- externer Audioeingang, z. B. für MP3-Player oder Dockingstation
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- Für den Betrieb ist mindestens ein Lautsprecher anzuschließen.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B02	125,41 € / St.	28846089
anthrazit samt, lackiert	1	B02	134,18 € / St.	28846086

Unterhaltungselektronik - Lautsprecher

Impedanz	4 Ω	- konfektioniert, mit 2-adriger, doppelt isolierter, flexibler
Vorkonfektionierte Leitung	≈ 25 cm	Leitung
Leiterquerschnitt (flexibel)	0,5 mm ²	
Einbautiefe	35 mm	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	32,75 € / St.	28826089



28826089

Unterhaltungselektronik - Dockingstation

Betriebsspannung	230	mit 30-poliger Steckerleiste für iPhone* bis Version 4S und
Frequenz	50/60 Hz	iPod* Touch mit gleicher Schnittstelle
Ausgangsspannung	max. 3,5 V	
Anzahl Lautsprecher (4 Ω)	1	- Tasten für Lautstärkeregelung
Anzahl Lautsprecher (8 Ω)	2	- AUX-Eingang Mini-Stereoklinke für Audioquelle (Line-
Anzahl Lautsprecher (20 Ω)	5	oder Kopfhörerausgang), z. B. MP3-Player
Einbautiefe	36 mm	- Stereo Line-Out-Ausgang für Anschluss an das Radio
Verwendung allgemein	mit 30-poliger Steckerleiste	Touch
sonstige	für iPhone* bis Version 4S	- {\b Für iPhones ab Version 5 sind entsprechende Adapter
	und iPod* Touch mit gleicher	zu verwenden.}
	Schnittstelle	



28836089

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	237,86 € / St.	28836089





29536089

LED-Signallight, weiße Beleuchtung

Nennspannung 230 V AC
 Frequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W

- Helligkeit über Potenziometer veränderbar
- Lichtfarbe kaltweiß
- über separaten Schalter schaltbar
- zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	74,30 € / St.	29536089
anthrazit samt	1	B04	78,85 € / St.	29536086



29516089

LED-Signallight, RGB

Nennspannung 230 V AC
 Frequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W

- Helligkeit über Potenziometer veränderbar
- Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
- Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar
- über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar
- zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	82,72 € / St.	29516089
anthrazit samt	1	B04	87,27 € / St.	29516086




29526089

LED-Signallight, rote/grüne Beleuchtung

Nennspannung 230 V AC
 Frequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W

- über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar
- zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	82,72 € / St.	29526089
anthrazit samt	1	B04	87,27 € / St.	29526086



11246089

Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10

Ausschnitt Ø 27,2 mm

- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,02 € / St.	11246089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	4,77 € / St.	11246086


Zentralstück für Lichtsignal E14

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,12 € / St.	11986089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	4,96 € / St.	11986086



11986089



10096089

Blindverschluss mit Zentralstück - ohne Spreizkrallen

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auf Tragplatte ohne Ausschnitt

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	20	B01	7,04 € / St.	10096089
anthrazit samt, lackiert	20	B03	8,65 € / St.	10096086



6710096089



Blindverschluss mit Zentralstück - Sockel und Spreizkrallen


diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- mit Tragplatte

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	7,04 € / St.	6710096089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	8,65 € / St.	6710096086



10096079



Blindverschluss mit Zentralstück, anschraubbar

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auf Tragplatte mit großem Ausschnitt
- mit Abdeckstopfen für Anschraubung
- für Schraubbefestigung
- für individuelle Ausschnitte oder Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen
- platzsparend für z. B. Relais

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	20	B01	8,86 € / St.	10096079
anthrazit samt, lackiert	20	B03	10,47 € / St.	10096076



10196089



Zentralstück mit Kabelauslass

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	3,85 € / St.	10196089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	5,64 € / St.	10196086

Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
transparent	1	B01	3,41 €/ St.	10107200



10107200

Dichtungsset für Schalter/Taster

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- mit IP44 Befestigungsstück zur Anschraubung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
transparent	1	B01	3,41 €/ St.	10107100



10107100

Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
transparent	1	B01	3,41 €/ St.	10107000



10107000



16406099



Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard

Nennspannung	230 V AC	elektronische Trafos	1500 W
Frequenz	50/60 Hz	- in duo-Schaltung	1500 W
Schaltstrom	10 A /230 V AC1	Kompaktleuchtstofflampen	500 W
Leistungsaufnahme	< 0,2 W		
Kartenbreite	max. 55 mm		
Kartenstärke	0,8/1,2 mm	- beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard	
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar	0, 15, 30, 60 s	- mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit	
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W	- mit potenzialfreiem Kontakt	
konventionelle Trafos	1500 VA	- Neutralleiter erforderlich!	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B04	60,20 € / St.	16406099
anthrazit samt	1	B04	64,88 € / St.	16406096



16406089

Zentralstück mit Aufdruck für Taster Hotelcard - orange Linse


Kartenbreite	max. 54 mm	- Anderer Aufdruck auf Anfrage!
Kartenstärke	0,5/1,4 mm	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	39,31 € / St.	16406089
anthrazit samt, lackiert	10	B03	40,16 € / St.	16406086

Die nachfolgenden Wippen sind konform zu DIN 18024-2 und DIN 18025-1 und -2.

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel - abtastbares Symbol - erhöhter Berührungsschutz - in 45°-Stufen variable Einbaulage

Nennspannung	250 V AC	- mit selbstschließendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- mit Steckklemmen
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer
Bauart	nach DIN 49440	Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.



Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	13,65 € / St.	47446049

47446049



Wippe - Führung für Mundstab - Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
- Linse in orange und klar.



Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	7,69 € / St.	16616049

16616049

Wippe - abtastbares Symbol Licht - orange Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.



Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,82 € / St.	16516049

16516049

Wippe - abtastbares Symbol Klingel - orange Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- für Wipptaster beleuchtet
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.



Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,82 € / St.	16516059

16516059



16516069

Wippe - abtastbares Symbol für Türöffner - orange Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- für Wipptaster beleuchtet
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.


Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,82 € / St.	16516069

Notruf-Set mit Rahmen

Betriebsspannung 24 V DC
 Betriebstemperatur -5/40 °C
 Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

- Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort
- akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters

- Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V AC
- Zentralstücke für Steckbefestigung
- Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch
- Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar
- akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar
- mit Schraubklemmen
- Set bestehend aus: - Zugtaster mit Rahmen, Best.-Nr. 5202.. - Lichtsignal mit Rahmen, Best.-Nr. 5203.. - Abstelltaster mit Rahmen, Best.-Nr. 5201.. - Netzteil mit Rahmen, Best.-Nr. 5204..




52006089

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B01	264,34 € / St.	52006089

Ruftaster mit Rahmen

Betriebsspannung 24 V DC
 Betriebstemperatur -5/40 °C
 Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

- mit Beruhigungslampe
- mit roter Ruftaste mit Linse
- als Erweiterung für das Notruf-Set
- Zentralstück für Steckbefestigung
- mit Schraubklemmen
- Zusätzlicher Ruftaster, um z. B. in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufes bereitzustellen.




52066089

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B01	32,63 € / St.	52066089

Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen

Betriebsspannung 24 V DC
 Betriebstemperatur -5/40 °C
 Leitungslänge zum Lichtsignal max. 500 m
 Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

- mit gelber Abstelltaste
- mit grüner Anwesenheitstaste
- mit visuellem und akustischem Alarmgeber
- als Erweiterung für das Notruf-Set
- Zentralstück für Steckbefestigung
- mit Schraubklemmen
- Dienstzimmer-Einheit, um z. B. einen Notruf zusätzlich in einem Dienstzimmer oder einer Zentrale anzuzeigen.




52056089

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B01	94,62 € / St.	52056089

Zugtaster mit Rahmen


Betriebsspannung 24 V DC
 Betriebstemperatur -5/40 °C
 Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

- mit Beruhigungslampe
- Zentralstück für Steckbefestigung
- für Wand- und Deckenmontage
- mit Zugschnur und Knauf
- mit Schraubklemmen
- Zum Auslösen eines Notrufes in Notfallsituationen.



52026089

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B01	36,56 € / St.	52026089



52016089

Absteltaster mit Rahmen

Betriebsspannung
Betriebstemperatur
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen

24 V DC
-5/40 °C
nach DIN 49073-1

- mit grüner Absteltaste
- Zentralstück für Steckbefestigung
- mit Schraubklemmen
- Zum Abstellen des Alarmsignals (Lichtsignal) nach Eintreffen am Notfallort.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B01	39,39 € / St.	52016089



52036089


Lichtsignal mit Rahmen

Betriebsspannung
Betriebstemperatur
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen

24 V DC
-5/40 °C
nach DIN 49073-1

- mit 4 roten LEDs
- mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung, z. B. an Telefonwählgerät
- Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr
- Zentralstück für Steckbefestigung
- Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar
- akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar
- mit Schraubklemmen
- Empfehlung: Tiefe Dose verwenden.
- Zur visuellen und akustischen Alarmierung in Notfallsituationen. Achtung: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B01	141,96 € / St.	52036089



52046089

Netzteil mit Rahmen

Betriebsspannung
Frequenz
Eingangsspannung
Eingangsstrom
Ausgangsstrom
Betriebstemperatur

24 V
50 ... 60 Hz
100/240 V AC
max. 180 mA
max. 250 mA
-5/40 °C

- Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1
- Zentralstück für Steckbefestigung
 - mit Schraubklemmen
 - Empfehlung: Tiefe Dose verwenden.
 - Für die Spannungsversorgung der Notruf-Systemkomponenten mit 24 V DC.



Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1	B01	46,42 € / St.	52046089



14031909

Zentralplatte für Potenzialausgleich-Steckdose

Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose

nach DIN 42801

- mit Aufdruck
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B04	4,02 € / St.	14031909

Zentralplatte für Steckdose 6-polig

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90 / clino phon 95
clino opt 99 **6-polige Steckdosen**
Hirschmann: Medu 600 GSK

- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß matt/samt	10	B01	4,61 € / St.	14741909



14741909

Ackermann-Einsätze - Zentralstück für Lichtrufsysteme

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95

- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	4,75 € / St.	12046089



12046089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Stecköffnung für Lichtrufsysteme

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	5,44 € / St.	12986089



12986089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück für Abwurf-Steckvorrichtung

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- Zentralstück für Steckbefestigung
- für Abwurfsteckvorrichtung A-kodiert

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	5,44 € / St.	13056089



13056089


Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Aufdruck, für Rufeinheit

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,29 € / St.	12446089



12446089



12176089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Stecköffnung, rote Taste oben

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Rufmodul mit Ruftaster und überwachtem Nebensteckkontakt
- für Ruftaster mit Nebensteckkontakt
- Taste mit Linse und Aufdruck
- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	10,88 € / St.	12176089



12186089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit 2 Stecköffnungen, Aufdruck und roter Taste oben

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Rufmodul mit Ruftaster und überwachten Diagnostik- und Nebensteckkontakten
- für Ruftaster mit Diagnostik- und Nebensteckkontakt
- Taste mit Linse und Aufdruck
- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	10,88 € / St.	12186089



12166089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit roter Taste oben

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Rufmodul mit Ruftaster
- Taste mit Linse und Aufdruck
- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	10,88 € / St.	12166089



12196089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit roter Taste unten

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Ruftaster
- Taste mit Linse und Aufdruck
- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	10,88 € / St.	12196089



12516089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit grüner Taste

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Abstelltaster
- Taste mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	10,88 € / St.	12516089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit gelber Taste

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Abstelltaster
- Taste mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	10,88 € / St.	12526089



12526089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit blauer Taste und Aufdruck

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Ruftaster
- Taste mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	10,88 € / St.	12236089



12236089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit weißer Taste und Aufdruck

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- mit Aufdruck "SU-AUS WARTEN"
- Taste mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung
- für Dienstzimmereinheit

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	10,88 € / St.	13086089



13086089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit roter + grüner Taste

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Ruf- und Abstelltaster
- Tasten mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	15,47 € / St.	12496089



12496089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit grüner + gelber Taste

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Abstelltaster
- Tasten mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	15,47 € / St.	12536089



12536089



12996089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit weißer + grüner Taste

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- mit Aufdruck "SU-AUS WARTEN"
- Tasten mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung
- für Dienstzimmereinheit

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	15,47 € / St.	12996089



12366089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück für pneumatischen Ruftaster - Linse

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95
clino opt 99

- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	5,44 € / St.	12366089



12336089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück für Zugtaster - Linse

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95

- für Zugtaster mit Zugschnur und Knauf
- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	5,44 € / St.	12336089



13006089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Aufdruck Symbol Schweiß für Rundfunkanlage

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95

- Zentralstück für Steckbefestigung
- für Hörmuschel und Lautstärkereger

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,29 € / St.	13006089



13016089

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Aufdruck "0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5" für Rundfunkanlage

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95

- Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,29 € / St.	13016089

Rahmen - polarweiß samt

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für senkrechte und waagerechte Montage
- Klemmbefestigung

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1fach	10	B01	4,46 € / St.	10116089
polarweiß samt	2fach	10	B01	6,11 € / St.	10126089
polarweiß samt	3fach	2	B01	10,85 € / St.	10136089
polarweiß samt	4fach	2	B01	17,53 € / St.	10146089
polarweiß samt	5fach	2	B01	26,73 € / St.	10156089



10116089

Rahmen - anthrazit samt, lackiert

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für senkrechte und waagerechte Montage
- Klemmbefestigung

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
anthrazit samt, lackiert	1fach	10	B03	4,67 € / St.	10116086
anthrazit samt, lackiert	2fach	10	B03	6,76 € / St.	10126086
anthrazit samt, lackiert	3fach	2	B03	11,70 € / St.	10136086
anthrazit samt, lackiert	4fach	2	B03	18,86 € / St.	10146086
anthrazit samt, lackiert	5fach	2	B03	28,72 € / St.	10156086



10116086

Rahmen - rot samt

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- zum Hervorheben besonderer Schalter, Steckdosen etc.
- für senkrechte und waagerechte Montage
- Klemmbefestigung

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot samt	1fach	10	B03	4,67 € / St.	10116062
rot samt	2fach	10	B03	6,76 € / St.	10126062
rot samt	3fach	2	B03	11,70 € / St.	10136062
rot samt	4fach	2	B03	18,86 € / St.	10146062
rot samt	5fach	2	B03	28,72 € / St.	10156062



10116062

Rahmen - polarweiß samt - Beschriftungsfeld

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	1fach	10	B01	6,83 € / St.	10116019
polarweiß samt	2fach senkrecht	10	B01	10,85 € / St.	10126019
polarweiß samt	3fach senkrecht	10	B01	18,28 € / St.	10136019
polarweiß samt	4fach senkrecht	2	B01	27,45 € / St.	10146019
polarweiß samt	5fach senkrecht	2	B01	39,28 € / St.	10156019
polarweiß samt	2fach waagerecht	10	B01	10,85 € / St.	10226019
polarweiß samt	3fach waagerecht	10	B01	18,28 € / St.	10236019
polarweiß samt	4fach waagerecht	2	B01	27,45 € / St.	10246019
polarweiß samt	5fach waagerecht	2	B01	39,28 € / St.	10256019



10116019



10116016

Rahmen - anthrazit samt, lackiert - Beschriftungsfeld

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
anthrazit samt, lackiert	1fach	10	B03	7,00 € / St.	10116016
anthrazit samt, lackiert	2fach senkrecht	10	B03	11,46 € / St.	10126016
anthrazit samt, lackiert	3fach senkrecht	10	B03	18,72 € / St.	10136016
anthrazit samt, lackiert	4fach senkrecht	2	B03	28,23 € / St.	10146016
anthrazit samt, lackiert	5fach senkrecht	2	B03	40,44 € / St.	10156016
anthrazit samt, lackiert	2fach waagrecht	10	B03	11,46 € / St.	10226016
anthrazit samt, lackiert	3fach waagrecht	10	B03	18,72 € / St.	10236016
anthrazit samt, lackiert	4fach waagrecht	2	B03	28,23 € / St.	10246016
anthrazit samt, lackiert	5fach waagrecht	2	B03	40,44 € / St.	10256016



13096089

Rahmen - polarweiß samt - mit großem Ausschnitt

- für senkrechte Montage
- Klemmbefestigung
- Nicht für Aufputz-Rahmen geeignet.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß samt	10	B01	6,11 € / St.	13096089



13096086

Rahmen - anthrazit samt, lackiert - mit großem Ausschnitt

Nicht für Aufputz-Rahmen geeignet.

- für senkrechte Montage
- Klemmbefestigung
- Nicht für Aufputz-Rahmen geeignet.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
anthrazit samt, lackiert	10	B03	6,76 € / St.	13096086

Rahmen AP

Einbautiefe 33,5 mm - mit Leitungs- und Kanaleinführung
- Mit den Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden.



10290069

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend 1fach	10	B05	8,36 € / St.	10290069
polarweiß glänzend 2fach	10	B05	11,62 € / St.	10300069
polarweiß glänzend 3fach	5	B05	18,70 € / St.	10310069
anthrazit samt, lackiert 1fach	10	B05	9,94 € / St.	10296086
anthrazit samt, lackiert 2fach	10	B05	17,08 € / St.	10306086
anthrazit samt, lackiert 3fach	5	B05	26,74 € / St.	10316086
rot glänzend 1fach	10	B05	9,94 € / St.	10290062
rot glänzend 2fach	10	B05	17,08 € / St.	10300062
rot glänzend 3fach	5	B05	25,49 € / St.	10310062

Bodenplatte 1fach, selbstverlöschend

- mit Aufdruck
- zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet
- für Aufputz-Rahmen 1fach

- Für Aufputz-Rahmen der Designlinien: - Berker Q.1 - Berker Arsys



102112

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
weiß 1fach, selbstverlöschend	10	B05	2,09 € / St.	102112

Bodenplatte 2fach, selbstverlöschend

- mit Aufdruck
- zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet
- für Aufputz-Rahmen 2fach

- Für Aufputz-Rahmen der Designlinien: - Berker Q.1 - Berker Arsys



102122

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
weiß 2fach, selbstverlöschend	10	B05	4,15 € / St.	102122

Bodenplatte 3fach, selbstverlöschend

- mit Aufdruck
- zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet
- für Aufputz-Rahmen 3fach

- Für Aufputz-Rahmen der Designlinien: - Berker Q.1 - Berker Arsys



102132

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
weiß 3fach, selbstverlöschend	10	B05	6,21 € / St.	102132